2016

Manual de Usuario



Eduardo Mercado & Julio Arévalo

7-9-2016

Contenido

Introduc	ción.	
1– R	egistr	
1.1. Pa	acient	e5
1.1.	1. Nu	Jevo Paciente5
1.1.	2. Edi	tar Paciente6
1.1.	3. Elir	ninar Paciente
1.2. Ps	sicólo	go7
1.2.	1 Nue	evo Psicólogo7
1.2.	2. Edi	tar Psicólogo8
1.1.	3. Elir	ninar Psicólogo8
2- Con	figura	ación9
2.1.	Esca	la9
2.1.	1.	Nuevo9
2.1.	2.	Editar10
2.1.	3.	Eliminar11
2.2.	Preg	guntas
2.2.	1.	Nuevo
2.2.	2.	Editar12
2.2.	3.	Eliminar12
2.3.	Vinc	ulación Escala – Validez13
2.3.	1.	Nuevo
2.3.	2.	Editar14
2.3.	3.	Eliminar15
2.4.	Vinc	ulación Escala - Clínica16
2.4.	1.	Nuevo
2.4.	2.	Editar17
2.4.	3.	Eliminar
2.5.	Vinc	ulación Escala – Preguntas18
2.5.	1.	Nuevo
2.5.	2.	Editar20
2.5.	3.	Eliminar
3- Exá	mene	s20
3.1.	Nue	vo21
3.2.	Edita	ar21

3.3.	Eliminar	21
3.4.	Diagnosticar	22
3.5.	Realizar Examen	23
4- A	dministración	24
4.1.	Nuevo	24
4.2.	Editar	25
4.3.	Eliminar	25

Introducción

El sistema de evaluación del inventario multifacético de personalidad de minnesota (MMPI) fue diseñado para ser usado desde un navegador web haciendo uso de un servidor apache con la finalidad de poder ser usado desde cualquier sistema operativo Windows y/o Linux.

Para ingresar al sistema de deberá de ingresar a la siguiente dirección web: localhost:81/proyectoMMPI/index.php



Desde este formulario el usuario deberá ingresar sus credenciales para poder hacer uso del sistema.

1-Registro.

Desde este módulo del sistema se puede ingresar los pacientes que se practicaran el examen MMPI, también permite a los administradores del sistema ingresar los psicólogos que harán uso de este.

1.1. Paciente.

Para ingresar al panel de pacientes se tiene que acceder desde el menú principal, click en **Registro** seguido de click en **Paciente**.

Ó	Siste	ma de Evaluación del li	nventario Multi (MMF	fásetico de PI)	Person	alidad de N	/linnesota
				0 - CONFIGURA	CION 🚽 E)	KAMENES - ADI	MINISTRACION -
	Ingresar paciente)	PACIENTE PSICOLOGO				
Mostrar 10 • <u>r</u>	egistros Cantid	ad de paciente a mostrar				Buscar:	
Nombre 👫	Apellido 👫	Direccion 11	Ocupacion 1	EstadoCivil 👫	Edad	Referencia	Editar 🔒 🕸
Cesar	Martin	sn miguel 2c al sur	ingeniero mecanico	Solter@	34	jusgado	
Cesar	Arevalo	villa 19 julio 1c al norte 2c al este	carpintero	Solter@	42	ninguna	/
Eduardo Vicente	Mercado Hernandez	en masaya	Desarrollador	Solter@	23	asdf	
Eduardo Vicente	Mercado Hernandez	Masaya, Masaya	Trabajando en algo	Solter@	23	Eliminar	× 1

1.1.1. Nuevo Paciente

Para el ingreso de un paciente se deberá seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Click en el botón Nuevo Paciente del panel principal de Paciente.
- 2. Llenar correctamente la información solicitada.
- 3. Click en guardar.

Sist	ema de Evaluación del li	nventario	o Multifás (MMPI)	etico de Pers	onalidad c	le Minnesota	
		ΙΝΙCΙΟ	REGISTRO 👻	CONFIGURACION	EXAMENES -	ADMINISTRACION -	
Registrar Paciente							
Nombre :							
Apellido :		LLen	ar los campos se	olicitados.			
Direction :							
	,						
Ocupación :							
Estado Civil :	Seleccione Estado Civil						
Edad :							
Sexo :	Seleccione Sexo 🔹						
Referencia :							
Guardar Paciente Guardar	Regresar al menú						
© 2016 Clinica Paicologica Esperanza Monge Collado	By : Eduardo Mercado & Julio Arevalo						

1.1.2. Editar Paciente

Para Editar la información de un paciente se deberá de seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Desde el panel de Paciente posicionarse sobre el paciente de interés.
- 2. Click en el botón de editar del paciente.
- 3. Editar la información del paciente.
- 4. Click en guardar.

Ś	iistema de Evaluación del In	ventario	Multifás (MMPI)	etico de Perso	onalidad d	e Minnesota	
		INICIO	REGISTRO -	CONFIGURACION -	EXAMENES -	ADMINISTRACION +	
Editar Paciente							
Nombre	julio cesar						
Apellido	martin						
Direction	asdasd						
Ocupación	asdasfa						
Estado Civil	Solter@	LLe	enar los campos	solicitados.			
Edad	38						
Sexo	Masculino						
Referencia	asd						
Guardar cambios Guardar	Regresar al menú						
© 2016 Clinica Psicologica Esperanza Monge Co	iliado By : Eduardo Mercado & Julio Arevalo						

1.1.3. Eliminar Paciente

Para eliminar un paciente permanentemente del sistema se deberá de seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Desde el panel de Paciente posicionarse sobre el paciente de interés.
- 2. Click en el botón de eliminar del paciente.

1.2. Psicólogo

Para ingresar al panel de psicólogo se tiene que acceder desde el menú principal, click en **Registro** seguido de click en **Psicólogo.**

Ŵ			(IMIMI	-1)			£
			INICIO REGIST	RO - CONFIGUR	ACION - EXAI	MENES - ADM	INISTRACION
Mostrar 10 •	Apellido	Cantidad de psicologos a	Cedula II	Telefono It	Puesto 11	Buscar:	Editar
Nombre 41 Carmen	Apellido I†	Cantidad de psicologos a Direccion It managua	Cedula	Telefono It	Puesto 11 Psicologa	Buscar:	Editar
Mostrar 10 • Nombre 11 Carmen Maria Luisa	registros 11 Apellido 11 Lopez Perez Lopez	Direccion If managua Managua	Cedula 11 401-230693-0006e 401-050193-0006s	Telefono 11 123 82852112	Puesto 41 Psicologa psicologa	Buscar: Sexo Hombre Mujer	Editar

1.2.1 Nuevo Psicólogo

Para el ingreso de un psicólogo se deberá seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Click en el botón Nuevo Psicólogo del panel principal de psicólogo.
- 2. Llenar correctamente la información solicitada.
- 3. Click en guardar.

	Sist	ema de Evaluación del	Inventaric	Multifáse (MMPI)	etico de Perso	onalidad d	e Minnesota	
			INICIO	REGISTRO -	CONFIGURACION $+$	EXAMENES -	ADMINISTRACION $+$	
	Nuevo Psicologo	LLenar los campos solicitados.						
	Nombre :							
	Apellido :							
	Direccion :		i.					
	Cedula :							
	Telefono :							
	Puesto :							
	Sexo :							
C	Guardar Pregunta Guardar	Regresar al menú	\supset					
	© 2016 Clinics Psicologics Esperanza Monge Collado	By : Eduardo Mercado & Julio Arevalo						

1.2.2. Editar Psicólogo

Para Editar la información de un psicólogo se deberá de seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Desde el panel de psicólogo posicionarse sobre el psicólogo de interés.
- 2. Click en el botón de editar del psicólogo.
- 3. Click en guardar.

6	Sistema de E	valuación del In	ventario Multifáso (MMPI)	etico de Pers	onalidad de Minnesota L
			INICIO REGISTRO $-$	CONFIGURACION \rightarrow	EXAMENES - ADMINISTRACION -
Editar Psicologo					
	Nombre : Maria Luisa				
	Apellido : Perez Lopez				
	Direccion : Managua				
	Cedula : 401-050193-0	0006s	LLenar los campo	s solicitados.	
	Telefono : 82852112				
	Puesto : psicologa				
	Sexo : Seleccione Se	×0 • •			
Guardar cambios	Guarder Concelar	Regresar al menú			

1.1.3. Eliminar Psicólogo

Para eliminar un psicólogo permanentemente del sistema se deberá de seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Desde el panel de psicólogo posicionarse sobre el psicólogo de interés.
- 2. Click en el botón de eliminar del psicólogo.

2- Configuración

2.1. Escala

Para ingresar al panel de escala se tiene que acceder desde el menú principal, click en **Configuración** seguido de click en **Escala**.

	INIC	IO REGISTRO - CONFIGURACION	EXAMENE		INISTRACION
+ Nueva Esi Mostrar 1(Nueva Escala v registros Cantidad de escalas a mostrar	ESCALA 🌟 PREGUNTAS VINCULACIÓN ESCALA - VALIDEZ	Busc	ar:	
Escala IL	Descripcion	VINCULACIÓN ESCALA - CLÍNICA	It	Is Clinica	Editar Esca
D	La escala D (Depresión) la depresión describe el conjunto de características relacionad abatimiento y culpa, que pueden ser parte de un gran número de síndormes psicopatol	VINCULACIÓN ESCALAS - PREGUNTA ógicos.	s usvalía,	1	
Dp	La escala Dp (Desviación psicopáticas). Los elementos de esta escala se interpretan co el individuo manifieste sus descargas impulsivas en forma abierta y sin control.	imo una medida muy general de la posib	lidad de que	1	Elimin
Es	La escala Es (Esquizofrenia) la esquizofrenia en uno de los síndromes más complejos q algunos reactivos.	ue se conocen y no puede evaluarse sólo	a través de	1	
F	La escala "F" (infrecuencia) evalúa elementos de alteraciones con base psicológica.				/ 前
Hi	La escala Hi (Histeria). La escala se refiere a la búsqueda de aceptación, cariño y tolera	ncia que el individuo demanda de su gru	po.	1	/
Hs	La escala Hs se desarrolló para evaluar la tendencia de muchos pacientes en ambiente base orgánica. Estos pacientes tienden a desplegar una serie de sintomatología física o se conocen como "hipocondríacas".	s de salud mental a presentar problema: con base psicológica; comúnmente esta:	i somáticos si i afecciones	1	/ 🛍
к	La escala K está compuesta por reactivos que se refieren a la tendencia a no reconocer	la propia problemática.			/ 1
L	La escala "L" ("mentira") evalúa la alteración de las respuestas, cuando estas reflejan la pretende mostrarse apegado a los valores sociales, como alguien que reacciona de acu	a actitudes convencionales conque el inc ierdo a las expectativas de grupo.	ividuo		/ 1 曲
Ma	La escala Ma(hipomanía). En general dentro del MMPI, puede considerarse como una f fijarse metas,ambicionar algo y tratar de alcanzarlo.	orma de evaluar la energía que tiene el s	ujeto para	1	/ 1
Mf-f	something			1	

© 2016 Clinica Psicologica Esperanza Monge Collado | By : Eduardo Mercado & Julio Arevalo

2.1.1. Nuevo

Para el ingreso de una escala se deberá seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Click en el botón Nuevo escala del panel principal de escala.
- 2. Llenar correctamente la información solicitada.
- 3. Click en guardar.

*	Sistema de Evaluación del Inventario Multifásetico de Personalidad de Minnesota (MMPI)
	INICIO REGISTRO - CONFIGURACION - EXAMENES - ADMINISTRACION -
Nueva Escala	
Escala	:
Descripcion	:
Factor #	.: Porcentaje del factor K que sera sumado a la puntuación bruta.
Order	: Posicion a mostrar en la grafica.
G uardar cambios	: Indica si esta escala es clinica(marcar la casilla) o si es de validez (no marcar la casilla)

2.1.2. Editar

Para Editar la información de una escala se deberá de seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Desde el panel de escala posicionarse sobre la escala de interés.
- 2. Click en el botón de editar del psicólogo.
- 3. Click en guardar.

				INICIO	REGISTRO -	CONFIGURACION -	EXAMENES -	ADMINISTRACIO
Editar Escala								
	Escala :	Dp						
	Descripcion :	La escala Dp (Desvia	ación	•	LLenar los ca	ampos solicitados.		
		psicopáticas). Los el	lementos de	.11				
	Factor K :	4						
Guardar los cambios	Drden : Is Clinica : Guardar	7 Sancelar o Regresar	Regresar al n	menú				
Guardar los cambios Valores de Escala	Orden : Is Clinica : Guardar	7	Regresar al n Establecer ra	menú rango de Valor	T			
Guardar los cambios Valores de Escala	Orden : Is Clinica : Guardar (1) Caracteristics	7 Cancelar o Regrasor	Regresar al n Establecer ra	menú rango de Valor Has	T sta: 0			
Guardar loscambios Valores de Escala	Orden : Is Clinica : Guardar De: Interpretacion:	7 Cancelar o Regresser	Regresar al n Establecer n	rango de Valor Has	T sta:			
Guardar los cambios Valores de Escala	Orden : Is Clinica : Guardar De: Interpretacion:	7 Cancelar o Regresar	Regresar al n Establecer n	rango de Valor Has	T Sta: 0			
Guardar los cambios Valores de Escala	Orden : Is Clinica : Guardar De: Interpretacion:	7 Cancelar o Regresser	Regresar al n Establecer r	rango de Valor Has	T sta: 0		Buscar:	
Guardar los cambios Valores de Escala	Orden : Is Clinica : Guarder C De: Interpretacion: Agregar os	7 Cancelar o Regresar	Regresar al n Establecer n	rango de Valor Has	T D Sta:	Eliminar Interpret	Buscar:	

© 2016 Clinica Psicologica Esperanza Monge Collado | By : Eduardo Mercado & Julio Arevalo

2.1.3. Eliminar

Para eliminar una escala permanentemente del sistema se deberá de seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Desde el panel de escala posicionarse sobre la escala de interés.
- 2. Click en el botón de eliminar la escala

2.2. Preguntas

Para ingresar al panel de pregunta se tiene que acceder desde el menú principal, click en **Configuración** seguido de click en **pregunta**

Ó	Sistema de Evaluación del Inve	ntario Multifásetico de (MMPI)	e Personalidad de	e Minnesota
			ACION - EXAMENES -	ADMINISTRACION -
+ Nueva Pregunta Mostra	Ingresar Pregunta	ESCALA PREGUNTAS	DEZ	
ID #1	Pregunta Cantidad de Preguntas a mostrar	VINCULACIÓN ESCALA - CLÍNI	ICA II Actio	Eliminar Pregunta
1	Me gustan las revistas de mecánica. Tengo buen apetito.	VINCULACIÓN ESCALAS - PRE		Editar Pregui
3	Me despierto descansado y fresco casi todas las mañanas.			ĭ
4	Creo que me gustaría el trabajo de bibliotecario.		1	Ď
5	El ruido me despierta fácilmente.			
6	Me gusta leer artículos sobre crímenes en los periódicos. Por lo general mis manos y mis pies están suficientemente calientes	а.		
8	Mi vida diaria está llena de cosas que me mantienen interesado.			t l
9	Estoy tan capacitado para trabajar ahora como siempre lo he estad	lo.	 1 	
10	Casi siempre me parece que tengo un nudo en la garganta			Ĭ
Mostra	ndo registros del 1 al 10 de un total de 566 registros	Anterior 1 2 3 4	5 57 Siguie	inte

© 2016 Clinica Psicologica Esperanza Monge Collado | By : Eduardo Mercado & Julio Arevalo

2.2.1. Nuevo

Para el ingreso de una pregunta se deberá seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Click en el botón Nueva pregunta del panel principal de pregunta.
- 2. Llenar correctamente la información solicitada.
- 3. Click en guardar.

Ó	Sistema de Evaluación del Inventario Multifásetico de Personalidad de Minnesota (MMPI)	
	INICIO REGISTRO \star CONFIGURACION \star EXAMENES \star Administración \star	
Nueva Pregunta Pregun	LLenar los campos solicitados.	

2.2.2. Editar

Para Editar la información de una pregunta se deberá de seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Desde el panel de preguntas posicionarse sobre la pregunta de interés.
- 2. Click en el botón de editar la pregunta.
- 3. Click en guardar.

6	Sistema de Evaluación del Inve	entario	Multifáse (MMPI)	etico de Perso	onalidad d	e Minnesota
		INICIO	REGISTRO 🗸	CONFIGURACION $-$	EXAMENES -	ADMINISTRACION -
Editar Pregunta Pregur	LLenar los campos solicitados.					
Guardar cambios Gua	rdar Cancelar Regresar al menú					

2.2.3. Eliminar

Para eliminar una pregunta permanentemente del sistema se deberá de seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Desde el panel de pregunta posicionarse sobre la pregunta de interés.
- 2. Click en el botón de eliminar de la pregunta.

2.3. Vinculación Escala – Validez

Para ingresar al panel de vinculación de escalas de validez se tiene que acceder desde el menú principal, click en Configuración seguido de click en Vinculación Escala - Validez

							EXAMENES - ADMINIS	TRACION
						ESCALA		
Vincu	laciór	n Escala	as de '	Valide	7	PREGUNTAS		
🕂 Nueva Vir		Nueva V	inculación)	_	VINCULACIÓN ESCALA - VALIDEZ		
Mostrar 10) v reg	jistros	Canti	dad de vincu	laciones a m	VINCULACIÓN ESCALA - CLÍNICA	Buscar:	
Tipo Rango III	Escala	Tipo	Escala	Tipo Rango II	Escala	VINCULACIÓN ESCALAS - PREGUNTAS	1t	Actions
-	L	+	F	-	К	La persona se mostró espontánea al responder al inventario, co exagerar su problemática y a vivir con una importante tensión in sensación de estar incapacitado para resolverla por si misma (-1 muy sincero en sus auticnitas (-L), Es posible que, en forma exag para enfrentar sus conflictos.	n posibles tendencias a nterna (+F) ante la <), tendiendo a aparecer gerada, demande ayuda	Editar Vin
-	L	+	F	*	К	Durante la prueba, el sujeto, sintiéndose tenso (+F), trató de mo expresar sus problemas y reconocer sus fallas, y a la vez capaci resolverlos sin necesidad de ayuda externa (+K). En este sentido al inventario ha tratado de ser espontáneo y autocrítica (-L) y, al reserva y fortaleza, que muy posiblemente darán lugar a la intele problemas.	strarse espontaneo al tado para enfrentarlos y o, su actitud al responder mismo tiempo, de cierta actualización de sus	v v
-	L	±	F	+	к	El sujeto se mostró bastante reservado al contestar al inventario problemas, ya que se siente bastante capaz de resolverlos por s trató de ser autocrítico (+-F y - L), es posible que su capacidad d reducida, lo que le impider econocer con mayor claridad la relaci condiciones conflictivas.	o y trató de minimizar sus í mismo (+K). Aunque e insight sea algo ón causa-efecto de sus	
-	L	-	F	-	к	El sujeto mostró una actitud de indiferencia y falta de colaborac inventario. Al parecer, no reconoce tener problemas de importar ser algo crítico consigo mismo (-1.). Por esta razón, es posible qu de mejorar su capacidad para enfrentar las situaciones conflicti	ión al responder al neia (-F), aunque trató de ue no sienta la necesidad vas(-K).	/ 💼
-	L	+	F	±	К	La persona asumió una actitud de espontaneidad al responder sua problemas, viviéndolos con fuerte tensión interna (+F) y trat severa autocrítica (-L). No obstante, se siente capaz de enfrente sus conflictos (+K)	al inventario y comunicar ando de manifestar una ar y resolver por sí mismo	/ 🛍
+	L	+	F	-	к	Al contestar al inventario, la persona trató de mostrarse espont: problemas, los cuales vive con mucha intensidad y fuerte tensió ofrecer una imagen favorable de sí mismo, describléndose como valores convencionales, quizá en un intento de buscar ayuda pa conflictos (+ L), a los que se siente poco capaz de enfrentar solo	ánea para comunicar sus n interna (+F). Intenta o alguien adaptado a los ra solucionar sus i (-K)	/
*	L	±	F	-	к	Al responder a la prueba el sujeto trató de ofrecer una imagen m mostrándose convencional y bien adaptado a los valores social tener problemas, no consigue expresarlos en forma abierta ya q imagen y reduciría la consecuente aceptación social que necesit tampoco se siente capaz de enfrentar sus conflictos por sí misin minimizarlos, aparentemente, a través de su búsqueda de ajust	uy favorable de sí mismo, es (+ L). Aunque siente ue esto distorsionaría su a (+-F). Por otra parte, a y pretende e social (+K).	(1) (1)
+	L	-	F	+	К	El sujeto se mostró sumamente reservado al responder al invent imagen favorable de sí mismo, intentando aparecer libre de situ que tiende a minimizar. Pretende demostrar que es capaz de ent conflictos, en caso de que los reconozca, sin necesidad de ayud señalar que existe la fuerte tendencia a manifestar una adecuar social, de tipo convencional, a través de la cual la persona se sie que tiene la aceptación de su grupo cuando, en apariencia, enfre	tario y trató de ofrecer una aciones conflictivas, a las frentar y resolver sus a. También es importante la conducta de ajuste nte más segura al pensar enta sus problemas.	/ 曲
+	L	+	F	+	к	Durante la prueba, el sujeto trató de comunicar sus problemas, experimenta una fuerte tensión al enfrentarlos(+F); sin embarge para reconocerlos, quizá por la angustia que esto le ocasionaría mismo tiempo busque la aceptación social, manifestando sentir para lo que se esfuerza en ofrecer una imagen favorable de sí m	al parecer, porque , se mostró reservado ; (+K). Es posible que al se adecuado al respecto, ismo (+L).	1
±	L	±	F	±	к	Durante la prueba, el sujeto trató de ofrecer una imagen favorab una reducida capacidad de autocrítica que le impide un adecuad problemas, distorsionándolos (++7) y sintiendo que posee buena	ile de si mismo (+-L), con do reconocimiento de sus a capacidad para	/ 🛍

© 2016 Clinica Psicologica Esperanza Monge Collado | By : Eduardo Mercado & Julio Areva

2.3.1. Nuevo

Para el ingreso de una vinculación de escalas de validez se deberá seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Click en el botón Nueva vinculación del panel principal de vinculación de escalas de validez.
- 2. Llenar correctamente la información solicitada.
- 3. Click en guardar.

Sis	tema de Evaluación del Inv	ventario Multifásetico de Personalidad de Minnesota (MMPI)
		INICIO REGISTRO - CONFIGURACION - EXAMENES - ADMINISTRACION -
Nueva Vinculación Es	calas de Validez	LLenar los campos solicitados.
Escala 1 :	Seleccione Escala 🔹	
Id Tipo Rango 1 :	Seleccione Rango 🔹	
Escala 2 :	Seleccione Escala 🔻	
Tipo Rango 2 :	Seleccione Rango 🔻	
Escala 3 :	Seleccione Escala 🔹	
Id Tipo Rango 3 :	Seleccione Rango 🔹	
Interpretacion :		
Guardar vinculación Guardar	Cancelor Regresar al menú	

2.3.2. Editar

Para Editar la información de una vinculación se deberá de seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Desde el panel de la vinculación de validez posicionarse sobre la vinculación de interés.
- 2. Click en el botón de editar de la vinculación.
- 3. Editar la información.
- 4. Click en guardar.

T			(MMPI)			.
		INICIO	REGISTRO -	CONFIGURACION -	EXAMENES -	ADMINISTRACION -
Editar Vinculación Escala Valides						
Escala 1 :	Seleccione Escala	•				
ld Tipo Rango 1 :	,	•				
Id Escala 2 :	Seleccione Escala	•				
Id Tipo Rango 2 :	+	• L	Lenar los campo	s solicitados.		
Id Escala 3 :	Seleccione Escala	•				
ld Tipo Rango 3 :	,	•				
Interpretacion :	La persona se mostró espontánea al responder al inventario, con	•				
Guardar cambios	Concelor Regresar al menú)				
-						

2.3.3. Eliminar

Para eliminar un psicólogo permanentemente del sistema se deberá de seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Desde el panel de psicólogo posicionarse sobre el psicólogo de interés.
- 2. Click en el botón de eliminar del psicólogo.

2.4. Vinculación Escala - Clínica

Para ingresar al panel de vinculación de escala clínica se tiene que acceder desde el menú principal, click en Configuración seguido de click en vinculación escala-clínica.

Q							1
				INICIO REGISTRO -	CONFIGURACION +	EXAMENES -	ADMINISTRACION ·
Vincu + Nueva Vin Mostrar 10		Escala Nueva Vin	S Clinicas zulación Cantidad de vinculaciones a mostrar	ESCALA PREGUNTAS VINCULACIÓN ES VINCULACIÓN ES	CALA - VALIDEZ CALA - CLÍNICA 🌟	Buscar:	
Escala 💵		Escala 🕼	Interpretacion	VINCULACION ES	CALAS - PREGUNTAS	l:	Actions 1
D	Mayor que	Hs	El individuo se auto limita físicamente en espara de l característica principal está constituida por fuertes sujeta enfrenta cualquier situación, elaborando con experimentan mediante síntomas vagos como puec	oportunidades más favorab sentimientos de insegurida 10 mecanismo de defensa a en ser: sensación de fatiga	le para enfrentar su rea d, inferioridad y pesimis Igunas automatizacion cansancio, dolores de (lidad. La mo con los que el es que se eabeza, etc.	Elimir
D	Mayor que	Hi	El individuo presenta una falta de seguridad y de co el reconocimiento y la aprobación del grupo social, l enfrenta diversas situaciones se reducen parcialme hacia su conducta. De esta forma, también se encu- cuando la persona no recibe estas formas de recon- se vean reducidas.	nfianza en sus propias habi .os sentimientos de inferior nte frente a las respuestas antra que la inseguridad y le scimiento, lo que con frecue	lidades y una la fuerte t dad y minusvalía con q de aprobación que el gru sensación de frustraci ncia causa que su inicia	endencia a buscar ue la persona upo social muestra ón aumentan itiva y su actividad	Editar Vinculació
D	Mayor que	Pt	El individuo presenta una fuerte inseguridad que da el aujeto experimenta la frustración de no alcanzar l consiguiente el pesimismo es una característica imp que el aujeto siente ante la exagerada importancia c	lugar a frecuentes manifes as propias metas o de no e ortante de la personalidad ue da a sus fracasos, cons	aciones de depresión q ibrir las propias expecta y está propiciado por la derándose siempre infe	ue surgen cuando ativas.Por intensa angustia rior y desvalorado.	
D	Mayor que	Es	La persona manifiesta un incremento de las caracte una expresión más de la reducción de la energía. Ta incrementan por la intensa inseguridad propiciada,	rísticas depresivas y en que nbién se observan sentimie a su vez, por el temor al recl	e la tendencia a aislarse ntos de minusvalía y cu nazo.	se considera como Ipa que se	· / m
D	Mayor que	Dp	Es una persona impulsiva, que vive con una actitud inseguridad.	de severa auto critica y con	el aumento notable de l	a culpa y la	/ 節
D	Mayor que	Pa	Es una persona con presencia de inseguridad y sent sensaciones de incapacidad hacia el ambiente, ya q que le impide realizar sus planes y entorpece su des	imientos de culpa, con la fu ue perciben en una situació arrollo.	erte tendencia a proyec n muy limitante, y con n	tar las propias nuchas presiones,	/ 曲
D	Mayor que	Ma	Es una persona depresiva, con cierta inseguridad y metas que se había fijado.	pesimismo, cuando se da cu	ienta de que no ha logra	ado todas las	1
D	Mayor que	Si	Es una persona que tiende a mostrarse más tímida logros y éxitos.	/ modesta en la valoración	de si misma, aun cuand	o sea evidente sus	× =
Dp	Mayor que	D	Es una persona que deja salir sus impulsos al tiemp manifestaciones que él considera impulsivas y en oc	o que siente gran culpa, sin asiones hasta destructivas	embargo, no es suficier . Viven en un constante	te para limitar las conflicto interno.	/ 節
Dp	Mayor que	Pa	Es una persona que percibe que los demás están en manifestaciones destructivas pero que él interpreta	deuda constante con él y e como restitutivas, esto ulti	sto le permite realizar al no hace que desaparez	gunas can los	× =

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 73 registros

2.4.1. Nuevo

Para el ingreso de una vinculación de escala clínica se deberá seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Click en el botón Nueva vinculación del panel principal de vinculación de escala clínica.
- 2. Llenar correctamente la información solicitada.
- 3. Click en guardar.

((MMPI)	onandud u	
		INICIO	REGISTRO -	EXAMENES -	ADMINISTRACION -
Nueva Vinculación Escalas de clíni	ca LL	enar los campos	solicitados.		
Escala 1 :	Seleccione Escala	Ŧ			
Categoria :	Mayor que				
Escala 2 :	Seleccione Escala	¥			
Interpretacion :					
Guardar cambios Guardar	Cancelar Regresar al menú				

2.4.2. Editar

Para Editar la información de una vinculación de escala clínica se deberá de seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Desde el panel de vinculación de escala clínica posicionarse sobre la vinculación de interés.
- 2. Click en el botón de editar de la vinculación.
- 3. Editar la información.
- 4. Click en guardar.



Editar Vinculación Esca	ilas de Validez
-------------------------	-----------------

Escala 1 :	D	Ŧ	LLenar los campos solicitados.	
	Mayor que			
Escala 1 :	Hs	T		
Interpretacion : Guardar cambios	El individuo se auto limita físicamente en espera de ancelar Regresar al menú	•		

2.4.3. Eliminar

Para eliminar una vinculación de escala clínica permanentemente del sistema se deberá de seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Desde el panel de la vinculación de escala clínica posicionarse sobre la vinculación de interés.
- 2. Click en el botón de eliminar de la vinculación.

2.5. Vinculación Escala – Preguntas

Para ingresar al panel de vinculación de escala – preguntas se tiene que acceder desde el menú principal, click en Configuración seguido de click en vinculación escala- preguntas.

S		(ММРІ)
		INICIO REGISTRO - CONFIGURACION - EXAMENES - ADMINISTRACION -
		ESCALA
Vinculación E	scalas Con Preguntas	PREGUNTAS
+ Nueva Vinculación	Nueva Vinculación	VINCULACIÓN ESCALA - VALIDEZ
Vostrar 10 v registros		VINCULACIÓN ESCALA - CLÍNICA Buscar.
Ecolo -	Cantidad de vinculaciones a mostrar	VINCULACIÓN ESCALAS - PREGUNTA
Escala	4= Pregunta	
-	50	Eliminar Vinculación
Up	50	
Es	78	
F	64	
Hi	60	Editar Vinculación
Hs	33	
к	32	
L	14	
Ma	46	
Mf-f	60	▶ ●

© 2016 Clinica Psicologica Esperanza Monge Collado | By : Eduardo Mercado & Julio Arevalo

2.5.1. Nuevo

Para el ingreso de una vinculación de escala-preguntas se deberá seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Click en el botón Nueva vinculación del panel principal de vinculación de escalapreguntas.
- 2. Seleccionar la escala a vincular.
- 3. Elegir las preguntas así como también su respuesta (cierto o falso)
- 4. Click en guardar.

	INICIO REGISTRO + CONFIGURACION +	EXAMENES -	ADMINISTRACION
	Escala : Selecione Escala Seleccionar la escala a vincular		
З	We despierto descansado y tresco casi todas las mananas.	No aplica	
4	Creo que me gustaría el trabajo de bibliotecario.	No aplica	1
5	El ruido me despierta fácilmente. Seleccionar las preguntas, asi como también la respuesta de la pregunta.	No aplica	
6	Me gusta leer artículos sobre crímenes en los periódicos.	No aplica	
7	Por lo general mis manos y mis pies están suficientemente calientes.	No aplica	
8	Mi vida diaria está llena de cosas que me mantienen interesado.	No aplica	
9	Estoy tan capacitado para trabajar ahora como siempre lo he estado.	No aplica	
10	Casi siempre me parece que tengo un nudo en la garganta	No aplica 🔹	1
11	Una persona debiera tratar de comprender sus sueños, guiarse por ellos o tenerlos en cuenta como avisos.	No aplica	
12	Me gustan los cuentos detectivescos o de misterio.	No aplica	
13	Trabajo bajo una tensión muy grande.	No aplica	
14	Tengo diarrea una vez al mes o más frecuentemente.	No aplica	
15	De vez en cuando pienso en cosas demasiado malas para hablar de ellas.	No aplica	
16	Estoy seguro de que la vida es cruel conmigo.	No aplica	
17	Mi padre fue un buen hombre.	No aplica	
18	Muy raras veces sufro de estreñimiento.	No aplica	
19	Cuando acepto un nuevo empleo me gusta que me indiquen a quién debo halagar.	No aplica	

© 2016 Clinica Psicologica Esperanza Monge Collado | By : Eduardo Mercado & Julio Areva

2.5.2. Editar

Para Editar la información de una vinculación escala – preguntas se deberá de seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Desde el panel de vinculación escala - preguntas posicionarse sobre la vinculación de interés.
- 2. Click en el botón de editar de la vinculación.
- 3. Para eliminar una pregunta de la vinculación. 3.1. Posicionarse sobre la pregunta. 3.2. En el combobox seleccionar "No aplica".
- 4. Para agregar una pregunta a la vinculación. 4.1. Posicionarse sobre la pregunta. 4.2. En el combobox seleccionar la respuesta (cierto, falso).
- 5. Click en guardar.

2.5.3. Eliminar

Para eliminar una vinculación permanentemente del sistema se deberá de seguir el siguiente procedimiento:

- Desde el panel de vinculación de escala preguntas posicionarse sobre la 1. vinculación de interés.
- 2. Click en el botón de eliminar de la vinculación.

3- Exámenes

Para ingresar al panel de exámenes se tiene que acceder desde el menú principal, click en Exámenes seguido de click en evaluación MMPI.

	a de Evaluación del Inve	entario Multi (MMF	ifásetico de Persol PI)	nalidad de Minnesota 👤
		INICIO REGISTI	RO + CONFIGURACION +	EXAMENES - ADMINISTRACION -
Evaluación MMPI			EVALUACIÓN REALIZAR EX	
13				
Mostrar 10 • registros Cantidad	de vinculaciones a mostrar			Buscar:
Paciente	Psicologo 11	Codigo 1	Fecha It	Buscar: Activo II A diagnosticar exam
Mostrar 10 recistros Cantidad of Paciente Is Cesar Arevalo	de vinculaciones a mostrar Psicologo I† Carmen Isable López Ortiz	Codigo It AfpEjdaPdX	Fecha 11 2016-07-24 00:00:00	Buscar: Activo II A diagnosticar exam 0 Z II R
Mostrar 10 registron Cantidad of Paciente Ità Cesar Arevalo Cesar Martin	de vinculaciones a mostrar Paicologo II Carmen Isable López Ortiz Carmen Isable López Ortiz	Codigo I1 AfpEjdaPdX LxjRDXQOVt	Feeha J1 2016-07-24 00:00:00 2016-07-23 00:00:00	Activo II A diagnosticar exam 0 CEliminar examen 0 Eliminar examen
Mostrar 10 registron Cantidad of Paciente 11 Cesar Arevalo Cesar Arevalo Cesar Martin Eduardo Vicente Mercado Hernandez	le vinculaciones a mostrar Paicologo II Carmen Isable López Ortiz Carmen Isable López Ortiz Carmen Isable López Ortiz	Codigo I1 AfpEjdaPdX LxjRDXQOVt 123	Facha J1 2016-07-24 00:00:00 2016-07-23 00:00:00 2016-05-11 00:00:00 2016-05-11 00:00:00	Buscar: Activo II A diagnosticar exam 0 Eliminar examen 1 Z C
Mostrar 10 registron Cantidad y Paciente 11 Cesar Arevalo Cesar Martin Eduardo Vicente Mercado Hernandez Eduardo Vicente Mercado Hernandez	le vinculaciones a mostrar Psicologo II Carmen Isable López Ortiz Carmen Isable López Ortiz Carmen Isable López Ortiz Carmen Isable López Ortiz	Codigo 11 AfpEjdaPdX LxjRDXQOV1 123 f1GarcLbFA	Facha J1 2016-07-24 00:00:00 2016-07-23 00:00:00 2016-07-22 00:00:00	Buscar: Activo II A diagnosticar exam 0 Eliminar examen 1 Eliminar examen 0 Editar examen

3.1. Nuevo

Para el ingreso un examen o programarlo se deberá seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Click en el botón Nuevo examen del panel principal de evaluación MMPI.
- 2. Llenar correctamente la información solicitada.
- 3. Click en guardar.

6	Sistema de Evaluación del Inventario Multifásetico de Personalidad de Minnesota (MMPI)							
	INICIO REGISTRO - CONFIGURACION - EXAMENES - ADMINISTRACION -							
Pacien Psicolog Codig	te: select perfiLpaciente v Jo: select psicologo v bpSWNOeldT Codigo autogenerado							
Fect	ini indentificador de examen activo							
Guardar cambios Guar	Regresar al menú							

3.2. Editar

Para Editar la información de un examen se deberá de seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Desde el panel de Evaluación MMPI posicionarse sobre el examen de interés.
- 2. Click en el botón de editar del examen.
- 3. Editar la información.
- 4. Click en guardar.

3.3. Eliminar

Para eliminar un examen permanentemente del sistema se deberá de seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Desde el panel de evaluación MMPI posicionarse sobre el examen de interés.
- 2. Click en el botón de eliminar del examen.

3.4. Diagnosticar

Para diagnosticar un examen se deberá de seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Desde el panel de evaluación MMPI posicionarse sobre el examen de interés.
- 2. Click en el botón de diagnosticar del examen.
- 3. Editar los resultados mostrados por el sistema de ser requerido.
- 4. Click en guardar diagnóstico.

	INICIO REGISTRO - CONFIGURACIÓN - EXAMENES - ADMINISTRACI	JIN 🕈
Guardar Diagnostico una ves aprobado p	por el psicologo	
Guardar Prueba	C) CINYENTARIO MULTIFASICO DE LA PERSONALIDAD	
$1 $ $\gamma $ $1 $ $\gamma $ $1 $ $\gamma $ $1 $ r	K. R. Hathaway y J. C. McKinley HOJA DE RESPUESTAS Forma R	
NONDRE Gener Arousto	Then 42 and Hadas provide the second	
NOMBRE	EDAD SEXO FECHA DE EXAMEN	
	OCUPACION _campintero	
ESCOLARIDAD	ESTADO CIVIL Soltem® REFERENCIA _ninguna	
	Registro	
Т 7 L P K Hs+5K D Hi Dp+4K Mf Pa Pt+1K Es+1K Ma+2Kls	de escalas T adicionales Validez de la Prueba	
120	III Fracciones Examen Valido.	
110 Masculino 25 50 6 50 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 -	10 de K Interpretación de Validez de Prueba	
105 - 50	Durante la prueba, el sujeto trató de ofrecer una imagen far las escalas de	nidos de validez
55 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 -	mismo (+-L), con una reducida capacidad de autocrítica que le impide un	
5 - 35 - 35	To a la l	
80 - 130	- La persona manifiesta sentimientos de aislamiento Resultado Obte	nidos d
7 1 10- 1 2- 1 30- 1 30-	Esta aislamiento provocado por importantes sentimientos de minusvalia	linicas
8 8 2 3 2 3 2 4 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1		
5 5 5 5 5 15 17 20 20 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	5 11 7 5 3 12 6 5 2 11 6 4 2	
50 - 30 - 20 - 25	Conclusion emitida por el psicologo.	
e <u>13 - 13 -</u> 13 -		
35 - 10		
30 - 10		
35 0- 5- 10- 15- 15- 10-		

© 2016 Clinica Psicologica Esperanza Monge Collado | By : Eduardo Mercado & Julio Arevalo

3.5. Realizar Examen

Paso previo a la realización del examen el psicólogo deberá programar el examen (sección 3.1) esto debido que para realizar el examen se requiere de un código aleatorio que se obtiene al crear un nuevo examen esto con el objetivo de identificar y relacionar un examen con el paciente en cuestión.

Para ingresar a la vista del examen se accede desde el menú principal, click en Exámenes seguido de click en Realizar Examen MMPI.

*	Sistema de Evaluación del Inventario Multifásetico de Personalidad de Minnesota (MMPI) L								
			INICIO	REGIST	ro 🚽	CONFIGURACION -		ADMINISTRACION	-
Evaluación MMPI • Nuevo Examen Mostrar 10 • registros						EVALUACIÓ! REALIZARE:	N MMPI	Link para ingr examer	esar al
Paciente	11	Psicologo 👫	Codigo	11	Fecha	11	Activo	Actions	1
Cesar Arevalo		Carmen Isable López Ortiz	AfpEjda	PdX	2016-	07-24 00:00:00	0	1	

Luego de dar click en Realizar Examen MMPI nos llevara a la siguiente vista en la cual se deberá de ingresar el código del examen proporcionado por el sistema.



Examen- Inventario Multifasico de la Personalidad Minnesota -MMPL

IDENTIFICACIÓN

	Nombre de la Prueba : Inventario Multifásico de la Personalidad.
	Autor : S.R. Hathaway y J.C.McKinley
	Alcance : Sujetos que tengan entre 16 y 64 años de edad y que hallan cursado la secundaria o lean con fluidez.
	Tiempo : Tiempo libre por lo general no más de 2 horas.
OR	IGEN Y FUNDAMENTO.

- Desde su aparición en 1940 ha llegado a ser uno de los instrumentos más utilizados para la evaluación de la personalidad no solo en el campo de la psicología clínica, sino, además, en áreas como la psicología laboral o dentro del ambiente escolar
- Su base psicométrica simultánea con una técnica proyectiva lo hacen un instrumento mediante el cual el sujeto define sus propias características y la
- · imagen que tiene de sí mismo, en este sentido se le puede considerar una técnica de inventario.
- Está basado en aspectos estadísticos muy sólidos como son las publicaciones de Marks y Seeman en 1963 y 1974. El MMPI es un instrumento psicológico cuyo fundamento teórico, reactivos y enfoques para su interpretación básica es de tiempo clínico
- Uno de los objetivos perseguidos aquí ha sido proporcionar información confiable partiendo de la propia experiencia para evaluar la personalidad en las diferentes ramas de la psicología que reflejan características de la personalidad del individuo tanto de los elementos alterados o patológicos que puedan existir, como de los normales.

CLASIFICACIÓn

Por su objetivo : Es una prueba de personalidad.

- Por su estructura : Es una prueba con inventario de criterios.
- Por su forma de aplicación : Individual y colectiva.
- Por su utilización : Utilizada en el área clínica, laboral y educativa. Por su forma de calificación : Es una prueba objetiva.

Por su contenido : Es una prueba afectiva.

Realización del exámen

Este inventario consta de oraciones o proposiciones enumera- das. Lea cada una y decida si, en su caso, es cierta o falsa. Usted debe marcar las respuestas en la hoja de contesta- ciones. Fílese en el ejemplo que aparece al lado derecho. Si la oración es CIERTA o, más o menos CIERTA en su caso, cilck en el circulo que dice Cierto, vea el ejemplo 1. Si la oración es FALSA o, más o menos FALSA en su caso cilck en el circulo que dice Falso,

• Me gustan las revis	tas de mecánica.	 Me gustan las revi 	stas de mecánica.	Ingreser codino de examen
🖲 Cierto 🔍 Falso	EJEmplo 1	🔍 Cierto 💽 Falso	EJEmplo 2	ingread courge de examen
		c	ódigo de Usuario	grese su código Empezar Empezar examen

Una vez ingresado el código y dado click en empezar se iniciara mostrando preguntas de 10 en 10 hasta llegar a las 556 preguntas que está compuesto el examen.

Si se da el caso de a ingresar el código y el sistema no lo acepta eso quiere decir que ese código ya ha sido usado por otro examen por ende se deberá de ingresar un nuevo examen para obtener otro código y así poder realizar el examen.

4- Administración

Para ingresar al panel de Usuario se tiene que acceder desde el menú principal, click en administración seguido de click en usuario.

Ó	Sistema de Evaluación del Inventario Multifásetico de Personalidad de Minnesota (MMPI) L					
		INICIÓ REGISTRO - C	CONFIGURACION - EXAMENES - A	DMINISTRACION +		
+ Nuevo Usuario	Contidad do usuarios o mostro		Buccorr	45		
			Duscal.			
User Name	User Pass	IdPsicologo	editar usua	rio II		
User Name 11	User Pass It	IdPsicologo Pedro Jesus Lopez Fernandez	editar usua	rio 11 liminar usuario		
User Name It	User Pass 11 1234 1234	IdPsicologo Pedro Jesus Lopez Fernandez Carmen Lopez	editar usua	rio 11 liminar usuario		

4.1. Nuevo

Para el ingreso de un usuario se deberá seguir el siguiente procedimiento:

1. Click en el botón Nuevo usuario del panel principal de usuario.

Regresar al menú

2. Llenar correctamente la información solicitada.

Seleccion Rol

Rol

Guardar cambios

3. Click en guardar.

Ś	Sistema de Evaluación del Inventario Multifásetico de Personalidad de (MMPI)	stema de Evaluación del Inventario Multifásetico de Personalidad de Minnesota (MMPI)					
	INICIO REGISTRO - CONFIGURACION - EXAMENES - A	ADMINISTRACION -					
	Agregar Usuario. Psicologo : Seleccione psicologo psicologo asociado al Usuario : Contraseña :						

tipo de rol: administrador , psicologo

4.2. Editar

Para Editar la información de un usuario se deberá de seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Desde el panel de usuario posicionarse sobre el usuario de interés.
- 2. Click en el botón de editar del usuario.
- 3. Editar la información.
- 4. Click en guardar.

4.3. Eliminar

Para eliminar un usuario permanentemente del sistema se deberá de seguir el siguiente procedimiento:

- 1. Desde el panel de usuario posicionarse sobre el usuario de interés.
- 2. Click en el botón de eliminar del psicólogo.